

ΝΕΑ ΕΙΔΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΪΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

NextDent[®] 5100

NextDent[®] LCD1



05/2024

HYDROVAP PRO A 2104
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER 4,9 lt
Τιμή: 2400,00 €



H.8 A 2201
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΛ. ΝΕΡΟΥ
Τιμή: 180,00 €

ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΔΟΧΕΙΟ 6 kgr Τιμή 35,00 €

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160 mm



Τιμή 175,00 €

**ΔΟΝΗΤΕΣ ΓΥΨΟΥ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΟΣ**

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ 350X250 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

Τιμή 530,00 €

A0127 EXPORT 2



**ΛΑΜΠΑ LED
ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τιμή 180,00 €**



Η μεγάλη ποικιλία **αμμοβολών** της **Dentalfarm** δίνει τη δυνατότητα για όλων των ειδών κατεργασίες μετάλλων από απλό καθαρισμό μετά το χυτήριο μέχρι το φινιρίσμα.

**ECO: ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ 2 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜ. ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΑΜΜΟ**
Τιμή 1.100,00 €

**SILVER: ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ 1 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜ. ΔΟΧΕΙΟ
& ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ**
Τιμή 980,00 €



ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΠΟΚΗΡΩΣΗΣ
α) ΧΥΤΩΝ SINGLE

Τιμή 1.450,00 €

β) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
για όλους τους τύπους
πυροχωμάτων

TRIS LARGE Τιμή 2.300,00 €





ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ 5032



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ενδοκονδυλική απόσταση: 120mm
 Πρόσθια κονδυλική απρατός: 30°
 Γωνία Bennet: 7°
 Κλίση τομικής οδηγού: 0°
 Χώρος για ανάρτηση εκμαγείων: 110mm
 Βάρος: 700gr
 Άνοιγμα: 180°

Τιμή 130,00 €

ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ ASA 5011



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ενδοκονδυλική απόσταση 110mm
 Πρόσθια κονδυλική απρατός 30°
 Γωνία Bennet 7°
 Κλίση τομικής οδηγού 10°
 Χώρος για ανάρτηση των εκμαγείων 85mm
 Βάρος 450gr
 Άνοιγμα στο μοντέλο: 5011 180°

Τιμή 110,00 €

ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ 5050



5+1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Σταθερός για εργασία 60
 Ιδανικός για ασθενείς τάξης III
 Συμβατός με όλες τις συσκευές πολυμερισμού
 Διαθέτει σύστημα antirotation
 Ιδανικός για εργασία σε μοντέλα της Α.Γ.

Τιμή 85,00 €

ΑΡΘΡΩΤΗΡΕΣ ASA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

Τιμή 14,00 €



Τιμή 30,00 €



5108 Le Cron, 5109 Le Cron, 5110 Le Cron, 5111 Le Cron, 5112 Le Cron, 5114 Le Cron, 5115 Le Cron, 5116 Le Cron



5100 Le Cron, 5101 Le Cron, 5102 Le Cron, 5103 Le Cron, 5104 ASA, 5105 Le Cron, 5106 Le Cron, 5107 Le Cron

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΕΡΩΜΑΤΟΣ Le Cron ASA



7000-6, 7000-7, 7000-8



7001-3, 7001-1, 7001-0, 7001-00

ΠΙΝΕΛΑ ASA



7002-4, 7002-6, 7002-8

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ASA




το τεμ. 27,00 €




το τεμ. 21,00 €



**ΤΕΜ. 12,5
 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 Ρ.Κ. THOMAS ASA
 ΤΙΜΗ: 55,00 €**




FORESTADENT®
 GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS
ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ



**Forestanit Super
 ΡΟΛΛΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ**



VITA




90-VITA





Dedeco
Since 1937

Κλασικά ελαστικά στίλβωσης (κουτί 100 τεμ.)



Diamond - Cut

Coarse - Cut



Regular - Cut

Εργαστηριακοί τροχόλιθοι

Coarse - For fastest finishing of chrome cobalt and hard metals.

Medium - Preferred choice for finishing non-precious crown and bridge metals.

Jumbos - HP ελαστικές κουκουνάρες (κουτί 5 τεμ.)



Προσωπικό Τόξο

Ημιπροσαρμοζόμενος αρθρωτήρας 003302-000




Μη προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας 09856-000



Λυχνία Οιονοπνεύματος



Λυχνία Bunsen



Προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας 014509-000



Πιατάκια αρθρωτήρων



Μούφλα



Πρέσσα Μούφλων

**ΧΗΜΙΚΟ ΠΥΡΟΧΩΜΑ maruvest
ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΕΣ**

maruvest - MICROFEIN: Φωσφορικό πυρόχωμα χωρίς άνθρακα λεπτόκοκκης δομής. **56X160 gr + 2 ΥΓΡΑ**

TIMH: 88,50 €

maruvest - SPEED: Φωσφορικό πυρόχωμα ακριβείας χωρίς άνθρακα για την τεχνική της γρήγορης αποκλήρωσης.

TIMH: 88,50 €



ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Καθαρότητας 99,5%

Συσκ. 5kgr TIMH: 31,50 €
Συσκ. 20kgr TIMH: 105,00 €



megamix + megamix SPEED

Ειδικό φωσφορικό πυρόχωμα απαλλαγμένο από άνθρακα για όλα τα Cr Co μέταλλα.
κτ 18kgr (45 φακ x 400gr) TIMH:87,00 €



megarock - S - PLUS

Συνθετική σκληρή γύψος (κατηγορίας 4) για εκμαγεία ακίνητων προσθετικών εργασιών και ιδιαίτερα κεραμικής (μπεζ, καφέ, χρυσή, extra λευκή).

Φάκελλος 4 Kgr 25,00 €



megadur + megadur ORTHO SPEZIAL



Σκληρή γύψος (κατηγορίας 3), για τελικό εκμαγείο οδοντοστοιχιών (κίτρινη, μπλέ)

Σακ. 25 Kgr X 1,80 €/Kgr.

Σκληρή γύψος για ορθοδοντικά εκμαγεία (άσπρη).

Κτ. 25 Kgr X 3,30 €/Kgr.

meganium CS



Μέταλλο κεραμικής
Ni. Cr. MO. χωρός βιρύλλιο και γάλλιο

mega GEN LC



Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη σκαλίσματος
SET 3 σωλην. x 3gr

TIMH: 68,00 €




mega ΚΕΡΙΝΑ ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Μεγάλης ελαστικότητας και καλής συγκολλητικότητας
TIMH: 22,80 €



Molarenklammern
Molar clasps



mega ΠΛΕΓΜΑΤΑ

TIMH: από 22,80 €

Retentionsnetz, grob RN I
Grids, coarse RW I

mega TRIM



Υψηλής ποιότητας ακρυλική ρητίνη για μεγάλη διάρκεια μεταβατικές γέφυρες και στεφάνες

φιάλη σκόνης 100 gr

TIMH: 33,50 €

φιάλη υγρό 100 gr

TIMH: 33,50 €



mega Αγωγός

Ρολλό 250 gr
TIMH: 24,70 €

- 2,0 mm
- 2,5 mm
- 3,0 mm
- 3,5 mm
- 4,0 mm
- 5,0 mm



mega feel



Πάστα ντουμπλαρίσματος για πυρόχωματα Co. Cr
Θερμοκρασία κατεργασίας 45 - 47° C
Συσκευασία 6 kg

TIMH: 77,00 €

mega

Σκληρυντικό για πυρόχωματα Co. Cr.

TIMH: 45,00 €



Χύτρα πολυμερισμού

Με πίεση (2,5 bar)

TIMH: 350,00 €



Made in Germany

Φυσική αίσθηση & αισθητικό αποτέλεσμα

Το Vertex ThermoSens είναι ένα συμπαγές ενέσιμο πολυαμίδιο.



- ♦ Υποαλλεργικό 100% απαλλαγμένο από μονομερές
- ♦ Πρακτικά άθραυστο
- ♦ Χωρίς συρρίκνωση όγκου - τέλεια εφαρμογή
- ♦ Εύκολο & γρήγορο στο γυάλισμα
- ♦ Με δυνατότητα επιδιόρθωσης
- ♦ Καλή αντίσταση στην υγρασία
- ♦ Δυνατή η αναγόμωση

Synthetic Resin Teeth

Συνθετικά δόντια 5 διαστρωματώσεων σε χρωματολόγιο Vita



Ακρυλικό εν θερμώ **Vertex RS** για ολικές οδοντοστοιχίες
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 kg ΣΚΟΝΗ Τιμή 61,50 €
1 lt ΥΓΡΟ Τιμή 39,70 €



Ακρυλικό εν ψυχρώ **Vertex SC**, για επιδιορθώσεις, αναγομώσεις και προσθήκες δοντιών σε μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kg ΣΚΟΝΗ
Τιμή 67,40 €
1 lt ΥΓΡΟ Τιμή 62,10 €



Το **Vertex Orthoplast** είναι ένα ψυχρό ακρυλικό για την κατασκευή κινητών ορθοδοντικών μηχανισμών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 kg ΣΚΟΝΗ
Τιμή 37,50 €
ΥΓΡΟ Τιμή 18,80 €



Ακρυλικό εν ψυχρώ χυτεύσιμο **Vertex, Castapress** για επιδιορθώσεις, αναγομώσεις και προσθήκες δοντιών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kg ΣΚΟΝΗ
Τιμή 80,30 €
1 lt ΥΓΡΟ Τιμή 69,60 €



Ακρυλικό εν ψυχρώ χυτεύσιμο **Vertex Castavaria**, για επιδιορθώσεις, αναγομώσεις και προσθήκη δοντιών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1kg ΣΚΟΝΗ Τιμή 85,60 €
1 lt ΥΓΡΟ Τιμή 78,20 €



Vertex Implacryl
Πολύ σκληρό και μεγάλης αντοχής ακρυλικό, κατάλληλο για ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων
Σκόνη 1 kgr 218,00 €



Vertex Divosep 1 lt
Χάρη στη σύνθεση του το διαχωριστικό Divosep είναι ιδανικό για όλες τις τεχνικές.
Τιμή 21,50 €



Vertex Putty (2X5000g)
Σιλικόνη 1:1, 85 shore σκληρότητα ιδανική για κλειδιά
Τιμή 250,00 €



MULTICURE - ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
Νέα προγραμματιζόμενη συσκευή πολυμερισμού για όλους τους τύπους ακρυλικών
Χωρητικότητα 4 μούφλα οδοντοστοιχιών
Τιμή: 2150,00€



ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ

6 + 1 ΔΩΡΟ



345-347



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΟΛΩΒΩΜΑΤΩΝ



350-352



Superdiaflex 365C



355C-357C



450

DIAFLEX® G

358 G

Doppelseitig
DOUBLE SIDED

| | |
|------------------------------|---------|
| Dicke [mm] THICKNESS [mm] | 0,22 |
| HP | 2,35 mm |
| HP | 44,5 mm |

Pack 1 1

H 358 G 220
(806 104 355 534 220)

SUPERDIAFLEX® G

355 G 6911H K

Doppelseitig
DOUBLE SIDED

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Dicke [mm] THICKNESS [mm] | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| HP | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |
| HP | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |

Pack 1 1 1

H 355 G 160
(806 104 355 534 160)

H 355 G 190
(806 104 355 534 190)

H 355 G 220
(806 104 355 534 220)

635 F

Doppelseitig
DOUBLE SIDED

| | | |
|------------------------------|---------|---------|
| Dicke [mm] THICKNESS [mm] | 0,15 | 0,15 |
| HP | 2,35 mm | 2,35 mm |
| HP | 44,5 mm | 44,5 mm |

Pack 1 1

H 635 F 190
(806 104 635 504 190)

H 635 F 220
(806 104 635 504 220)



001 002 010 225 019




142 164 165 166 167



198 199 199 ZrO₂ 239 247 249 250

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΦΡΕΖΕΣ CARBIDE



carlo de giorgi



PRIME 407

334/00

brushless

7,8 Ncm

da 1.000 a 50.000 g/m

TIMH 790,00 €

STEAM CLEANER 150

TIMH 1100.00 €



| | |
|-------------------|-------------|
| Working pressure: | 3,5 bar |
| Heater capacity: | 5 lt |
| Size: | 22x34x40 cm |
| Weight: | 12 Kg |

Bien Air
Dental



**πλήρες
670,00 €**



**ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
420,00 €**

HANDLER
RED WING INTERNATIONAL

**MOTEP
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
HANDLER**

Μοτέρ δύο ταχυτήτων,
ισχύς 1/4 HP, 220 Volt,
50 Hz

Τιμή 880,00 €



ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HANDLER

Τιμή 990,00 €

ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ SULTAN:

- Χρησιμοποιούν συχνότητες μικρότερου εύρους για ισχυρότερο καθαρισμό, χάρη στα νέα τρανζίστορ που φέρουν στη βάση τους.
- Στιγμιαία θέρμανση του διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό στα θερμαινόμενα μοντέλα.

- Γραμμή που υποδεικνύει τη στάθμη λειτουργίας ώστε να αποφεύγεται η υπερχειλίση καθώς και η ελλιπής πλήρωση.

PRO • SONIC 300

- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Χωρητικότητα κάδου 2,8 lt.
 - Εξωτ. διάσταση: 342,9X304,8X292,1 mm
 - Συχνότητα: 40 KHZ

Απλό **650,00 €**
ΔΩΡΟ το Καλάθι



ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ KEYSTONE

Οι θερμοπλαστικές πλάκες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή έχουν τις εξής εφαρμογές:

- α) Για την κατασκευή νάρθηκα διατήρησης αποτελέσματος σε άτομα που έχει ολοκληρωθεί η ορθοδοντική θεραπεία τους.
- β) Για την κατασκευή δισκαρίων λεύκανσης ή φθορίωσης.
- γ) Για τη δημιουργία προσωρινής αποκατάστασης όταν λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια με την ενσωμάτωση ακρυλικών δοντιών.
- δ) Για την κατασκευή νυχτερινών ναρθηκών.
- ε) Για την κατασκευή Mouthguards.
- στ) Για την κατασκευή ατομικών δισκαρίων και βασικών πλακών.
- ζ) Για την κατασκευή εξειδικευμένων ορθοδοντικών μηχανημάτων με την ενσωμάτωση εξαρτημάτων.
- η) Για την κατασκευή χειρουργικών ναρθηκών.

Τιμή 680,00 €



**Με την αγορά της συσκευής έχετε
Δώρο 30 πλάκες της επιλογής σας.**

ΑΡΘΡΩΤΗΡΕΣ



90,00 €

95,00 €

-10%

16,00 €

20,00 €

123,00 €

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ (δωδεκάδα)



Τιμή δωδεκάδας 21,00 €

Μizzly τροχοί (γκρι - λευκοί)

| Regular | White |
|---|-------|
| #6130100 Size 1 3/16" (4.8 mm) x 1".....#6150100 | |
| #6130200 Size 2 1/8" (3.1 mm) x 1".....#6150200 | |
| #6130300 Size 3 3/32" (2.4 mm) x 1".....#6150300 | |
| #6130400 Size 4 3/16" (4.8 mm) x 7/8".....#6150400 | |
| #6130500 Size 5 1/8" (3.1 mm) x 7/8".....#6150500 | |
| #6130600 Size 6 3/32" (2.4 mm) x 7/8".....#6150600 | |
| #6130700 Size 7 3/16" (4.8 mm) x 3/4".....#6150700 | |
| #6130800 Size 8 1/8" (3.1 mm) x 3/4".....#6150800 | |
| #6130900 Size 9 3/32" (2.4 mm) x 3/4".....#6150900 | |
| #6131000 Size 10 3/16" (4.8 mm) x 5/8".....#6151000 | |
| #6131100 Size 11 1/8" (3.1 mm) x 5/8".....#6151100 | |
| #6131200 Size 12 3/32" (2.4 mm) x 5/8".....#6151200 | |
| #6131300 Size 13 3/16" (4.8 mm) x 1/2".....#6151300 | |
| #6131400 Size 14 1/8" (3.1 mm) x 1/2".....#6151400 | |
| #6131500 Size 15 3/32" (2.4 mm) x 1/2".....#6151500 | |



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΙΝΕΛΑ KEYSTONE



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ



Τιμή 25,00 €

ΣΦΥΧΤΗΡΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ




Τιμή 65,00 €

Τιμή 80,00 €

ΚΕΡΙΕΡΑ

με ελεγχόμενη θερμοκρασία από 10° C- 176° C



Τιμή 172,00 €

ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Τιμή 103,00 €



Τιμή 79,50 €

ΧΡΥΣΟ ΠΛΕΓΜΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



Τιμή 42,00 €

Μεγεθυντικός φακός κεφαλής
βάρους 110gr, με πλαινό φώτα και 4 διαφορετικές μεγεθύνσεις.



ΛΑΒΕΣ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ



πακέτο 100 τεμ.
Τιμή 35,00 €

ΚΟΥΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Τιμή τεμ. 5,00 €

NEW-CERA: CAD/CAM, Inlay, Milling



ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ




Τιμή τεμ. από 1,50 €

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

| | | Spessore | | | | | | | |
|------|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Ø mm | 19 | | | ● | ● | | | | |
| | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | 33 | | | | ● | ● | | ● | ● |
| | 35 | | | | ● | ● | | ● | ● |
| | 38 | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |



ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΡΟΖ + ΠΡΑΣΙΝΟΙ



| | | |
|-----------|--------|--------|
| L mm | 20,0 | 18,0 |
| Ø 1/10 mm | 180 | 120 |
| Cod. | 742 24 | 745 24 |



| | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| L mm | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 |
| Ø 1/10 mm | 180 | 120 | 150 | 100 |
| Cod. | 742 14 | 745 14 | 747 14 | 751 14 |



Tenatex: Κόκκινο κερι



Anutex: Ρόζ κερι



Sticky Wax:
Συγκολλητικό



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ



45/100

45/101

45/102

45/105

45/104

45/103



ΜΗΤΡΕΣ
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ



FORMABRILL
Στιλβωτικό
ακρυλικών
μοντέλων
ρητινών 300ml
Τιμή 32,00 €



ΣΥΓΚΟΛ-
ΛΗΤΗΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΣ
Τιμή 85,00 €



MINIFLAM
Ασημοκόλλησ
η με βόρακα
Τιμή 41,50 €



MOLLOPLAST B

Μόνιμο μαλακό υλικό αναγόμενης για άνετη & μεγάλης διάρκειας χρήση.
Συσκ. 45gr TIMH 91,00 €
Συσκ. 170gr TIMH 270,00 €

DETAX



ESTHETIC MASK

Εύκαμπτη μάσκα αισθητικής επικάλυψης ούλων για οδοντικά εκμαγεία εργασίας με βάση τη σιλικόνη τύπου A, ψυχρού πολυμερισμού.

- Προορίζεται για την αισθητική - φυσική ανάπλαση και απόδοση των ούλων κατά τη δημιουργία των οδοντικών εκμαγείων.
Συσκ. TIMH 70,00 €

IMPLANT MASK



Μάσκα αισθητικής επικάλυψης ούλων από ελαστικό υλικό. Τέλεια απόδοση: ουλοδοντική αύλακα, θηλές και όλα τα σημαντικά σημεία των ιστών. Απεριόριστες εκ νέου εφαρμογές του υλικού, μόνιμη σταθερότητα διαστάσεων.

Συσκ. TIMH 35,00 €



Flexistone

Flexistone plus:

Λεπτόρευστη σιλικόνη για εξαιρετική σταθερότητα & τελική σκληρότητα 75 & 85 shore.
 Για μόνωση ακρυλικού ή πορσελάνης από το γύψο.
Flexistone Τιμή 65,00 €



Flexistone plus Τιμή 108,00 €



Glad: spray επιφανειακής τάσης για καθαρά χυτά.

Τιμή 29,00 €



| | | | | | |
|----------|----------|---|--|----|----|
| 55-4080 | 65-4080 | ▲ | Chungking, schwarz Chungking, black | 40 | 80 |
| 55-4080G | 65-4080G | ■ | Chungking, schwarz Chungking, black | 40 | 80 |




ΤΡΙΧΙΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ με ξύλινο κέντρο

4-reihig four rows


2.800/min

| | | | | | |
|----------|----------|---|--|----|----|
| 85-4080 | 95-4080 | ▲ | Chungking, schwarz Chungking, black | 40 | 80 |
| 85-4080G | 95-4080G | ■ | Chungking, schwarz Chungking, black | 40 | 80 |



ΤΡΙΧΙΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ με πλαστικό κέντρο

| | | | |
|-----|------|----|----|
| 318 | 0,15 | 55 | 23 |
| 319 | 0,15 | 70 | 28 |



Scotch brite

| | | | | |
|---------|---|------------------|----------------|----|
| 219SM-H | ● | mittel medium | 2,34/3,0/3,175 | 22 |
|---------|---|------------------|----------------|----|

| | | | | |
|---------|---|--------------|----------------|----|
| 219SH-H | ● | hart hard | 2,34/3,0/3,175 | 22 |
|---------|---|--------------|----------------|----|

| | | | | |
|----------|---|------------------------------|----------------|----|
| 219S3H25 | ● | mittel grob medium coarse | 2,34/3,0/3,175 | 25 |
|----------|---|------------------------------|----------------|----|



ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΝΕΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

NextDent 3D Printing Materials

3D Systems' unique NextDent portfolio of 3D dental printing materials addressing multiple dental applications.

NextDent C&B Micro Filled Hybrid - biocompatible Class IIa material for crowns and bridges. Easy to finish and polish, available in 6 shades for perfect blending with existing teeth.



NextDent Try-In - biocompatible Class I material for printing Try-In devices to check bite registration and occlusion. Available in 3 shades.



CROWNTEC for NextDent - premium biocompatible Class IIa material, best in class properties for permanent restorations for crowns, inlays, onlays, veneers, and denture teeth.



NextDent Indirect Bonding Tray - biocompatible Class I flexible material for orthodontic applications. Available in color clear.



NextDent Ortho Rigid - biocompatible Class IIa material for easy design and manufacturing of splints. Available in transparent blue.



NextDent Ortho Flex - transparent biocompatible Class IIa material developed for 3D printed Dental Splints and Retainers. Characterised by a clear look, perfect accuracy and high degree of flexibility.



NextDent Model 2.0 - material for printing high-precision models for prosthodontic and orthodontic applications and implant diagnostics. Available in colors Peach, White and Grey.



NextDent Gingiva Mask - flexible material for printing gingiva masks for dental models.



NEW NextDent Cast - improved easy burn out material, residue-free and suited for all kinds of purposes. Design and cast the parts in the metal required.



NextDent Tray - high-quality material for the manufacturing of individual impression trays. Biocompatible Class I material. High printing speed and accuracy.



NextDent SG - biocompatible Class I material for printing Surgical Guides and high-precision transparent drilling templates.



NextDent Base - material for printing removable denture bases with high break resistance.



*Refer to your NextDent sales professional or NextDent Authorized Partner for NextDent materials available by country for the NextDent 5100 based on regulatory compliance by country.